

SERIES
9021
基板用
フランジ付
シングルタイプ

ストレート




ライトアングル




組合せ寸法


基板用ー基板用組合せ



ストレート～ライトアングル





ライトアングル～
ライトアングル



ストレート～ストレート


基板用ー圧着用組合せ






基板取付寸法

ストレート



ライトアングル



極数	A	B	C	D	E	備考
6	12.70	20.70	25.65	31.7	2.4	ロック付
12	27.94	35.94	40.89	46.9	2.4	
16	38.10	46.10	51.05	57.1	2.4	
20	48.26	56.26	61.21	67.3	3.3	ロックなし

注文コード

型番構成	00	9021	0613	00	339

極数
6,12,16,20

バリエーション
13：ライトアングル
14：ストレート

メッキコード
339：金メッキ

KYOCERA


生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.


SERIES

9021


基板用
フランジなし
シングルタイプ

ストレート






ライトアングル




組合せ寸法

基板用一基板用組合せ




基板用一圧着用組合せ



基板取付寸法

ストレート



ライトアングル



極数	A	B	C	備考
2	2.54	7.62	10.54	ロック付
3	5.08	11.58	13.08	
4	7.62	12.70	15.62	
6	12.70	17.78	20.70	
8	17.78	22.86	25.78	
10	22.86	27.94	30.86	
12	27.94	33.02	35.94	
14	33.02	38.10	41.02	
16	38.10	43.18	46.10	
18	43.18	48.26	51.18	
20	48.26	53.34	56.26	ロック無

注文コード

型番構成	00	9021	0211	00	339

極数
2,3,4,6,8,10,12,14,16,18,20

バリエーション
11：ライトアングル
12：ストレート （20極はライトアングルタイプのみ）


メッキコード
339：金メッキ

生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.


KYOCERA

SERIES
9021
基板用
デュアルタイプ

ストレート




ライトアングル




極 数	A	B	C
14(7/ 7)	15.24	—	23.24
20(10/10)	22.86	35.81	41.9
26(13/13)	30.48	43.43	49.5
30(15/15)	35.56	48.51	54.6
36(18/18)	43.18	56.13	62.2
40(20/20)	48.26	61.21	67.3

組合せ寸法


基板用ー基板用組合せ



基板用ー圧着用組合せ



基板取付寸法



注文コード

型 番 構 成	00	9021	1421	00	339

極数
14,20,26,30,36,40

バリエーション

21	ライトアングル(フランジなし) 14極のみ
22	ストレート(フランジなし) 14極のみ
23	ライトアングル(フランジ付)
24	ストレート(フランジ付)

メッキコード
339：金メッキ


生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.

KYOCERA


SERIES
9021
インシュレーター

圧着タイプ

シングルタイプ



デュアルタイプ



シングルタイプ

極数	A	B	C
2	2.54	10.54	12.5
3	5.08	13.08	15.1
4	7.62	15.62	17.6
6	12.70	20.70	22.7
8	17.78	25.78	27.8
10	22.86	30.86	32.9
12	27.94	35.94	37.9
14	33.02	41.02	43.0
16	38.10	46.10	48.1
18	43.18	51.18	53.2
20	48.26	56.26	58.2


デュアルタイプ

極数	A	C
14(7/ 7)	15.24	23.30*
20(10/10)	22.86	32.86
26(13/13)	30.48	40.48
30(15/15)	35.56	45.56
36(18/18)	43.18	53.18
40(20/20)	48.26	58.26

*フランジなし


(注) 14極はフランジ部位置が
他極数と異なります。

パネルマウントタイプ



極数	A	B	C
2	2.54	15.74	19.34
3	5.08	18.28	21.88
4	7.62	20.82	24.42
6	12.70	25.90	29.50
8	17.78	30.98	34.58
10	22.86	36.06	39.66
12	27.94	41.14	44.74

取付パネル形状



注文コード


圧着タイプ

型番構成	60	9021	3024	10	000

極数
シングルタイプ:2,3,4,6,8,10,12,14,16,18,20
デュアルタイプ:14,20,26,30,36,40

バリエーション
1:シングルタイプ
2:デュアルタイプ

カラーコード
000:緑



パネルマウントタイプ

型番構成	60	9021	3028	16	000

極数
2,3,4,6,8,10,12

カラーコード
000:緑 001:白 002:黒

コンタクト

型番構成	60	9021	0313	00	339

バリエーション
0313 00:バラ状
0323 99:リール状(1巻=10,000コンタクト)

メッキコード
339:金メッキ

生産対応可能バリエーションや極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.

KYOCERA